

室内環境

2024年12月 第27巻 第3号

目 次

原著論文

内装仕上げ材として用いられる薄塗りの現代漆喰の防カビ効果：	
壺井晃太朗, 小沼ルミ, 渡辺麻衣子, 奥山浩司, 小林直樹	175
化学物質過敏症患者の嗅覚特性	
一においの同定能力およびにおいの種類の告知が評価に及ぼす影響一：	
萬羽郁子, 東 賢一, 東実千代, 水越厚史, 谷川真理, 内山巖雄	187
オフィスおよび在宅勤務におけるヒトの主観的快適性の評価構造とタイプ分類：	
栗原幸大, 弓削政郎, 杉本匡史, 張帆, 長田典子	201
多孔質ガラス分析チップを用いた仙台市及びその周辺の一般住宅における	
室内ホルムアルデヒド濃度の測定：	
高橋晴樹, 島貫海聖, 板橋はな, 村松友翔, 佐々木葵, 瀧川彩斗, 外崎日菜香,	
伊藤民子, 丸尾容子	217

室内環境学関連情報

第37回におい・かおり環境学会への参加報告：	
池田四郎	229
研究室紹介	
関口 桂	231
薰風（会員の声）	
佐藤朋且	232
用語解説	
推薦図書（書評）	
村田真一郎	233
会報	
	237
	239

一般社団法人 **室内環境学会**